



Srinagarind Pharmacy Newsletter



WORLD PHARMACISTS DAY 25 SEPTEMBER

TABLE OF CONTENTS

PHARMACY REVIEW.....P. 2

- วิธีเตรียม 5%Albumin จาก 25%Albumin

Rx Product News.....P. 4

- Abilify maintena INJ 300 mg และ 400 mg
แจ้งแก้ไขข้อมูลในเอกสารกำกับยา

New Drugs@Srinagarind.....P.6

- Burnova Gel®(Aloe Vera Gel) 15 Gm
- Acnetin-A®0.05% cream (Tretinoin) 10 Gm
- B12 Ankermann® 1000 mcg Tablet
(Cyanocobalamine,Vitamin B12)
- Lamivir®300 mg TAB(Lamivudine)

ยาเดิมเปลี่ยนบริษัท/ชื่อการค้า.....P.11



EDITORIAL BOARD

ที่ปรึกษา: ญญ.รัชฎาพร สุนทรภาส

บรรณาธิการ: ญญ.ฉานี สโมสร

กองบรรณาธิการ: ญญ.ผัสนุ ชุมวรฐายี

งานสารสนเทศทางยาและสนับสนุนบริการเภสัชกรรม

043-363282


PHARMACY REVIEW



วิธีเตรียม 5% Albumin จาก 25% Albumin (กรณี 5% ALBUMIN 250 ML ขาดครว)

25% ALBUMIN**50 ML
1 ส่วน****NORMAL SALINE****200 ML
4 ส่วน (4X50)**

เจือจาง
ด้วย
+

**5% ALBUMIN****250 ML**

ตัวอย่าง:

ต้องการ 5% Albumin 250 ml

ใช้ 25% Albumin 50 ml (1 ส่วน)

เจือจางด้วย Normal Saline 200 ml (4 x 50 ml)

(1 ส่วน(50ml) + 4 ส่วน(200ml) = Final volume 250ml)

หมายเหตุ: จากสูตรคำนวณ Normality equation

Initial volume	Final volume
$N_1 V_1 = N_2 V_2$	
Initial normality	Final normality

$$25\% \text{ Albumin } 50 \text{ ml} \quad 5\% \text{ Albumin } 250 \text{ ml}$$

$$0.25 \times 50 \text{ ml} = 0.05 \times 250 \text{ ml}$$

RX PRODUCT NEWS



NEW DRUG **@SRINAGARIND**



ALOE VERA GEL 15 Gm

ชื่อการค้า: BURNOVA GEL® (เบอ์โนโนว่า เจล)



ตัวยาสำคัญ : ALOE VERA GEL 87.4%

กลุ่มยา : WOUND HEALING AGENT

รูปแบบยา : GEL

ข้อบ่งใช้ : รักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก

วิธีใช้ยา : ทาบริเวณที่ถูกไฟไหม้ น้ำร้อนลวก โดยทาทุก 30 นาที จนหายปวดแสบปวดร้อน หลังจากนั้นทาวันละ 2-3 ครั้ง

ขนาดบรรจุ : กล่องละ 15 กรัม

Item Name : Burnova GEL 15 g

ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (ชำระเงินเองทุกกรณี)



หมายเหตุ: ยาเดิมที่มีในเกสส์ซำรับ คือ Radiara® GEL 35g
(ควบคุมการส่งจ่ายโดยอาจารย์แพทย์กลุ่มรังสีวิทยา)

Tretinoin 0.05% cream

ชื่อการค้า : ACNETIN-A® 0.05%
(แอคเนติน-เอ)



ตัวยาสําคัญ : TRETINOIN

ความแรง : 0.05%W/W

กลุ่มยา : ANTIACNE ; RETINOIC ACID DERIVATIVE

รูปแบบยา : CREAM

ข้อบ่งใช้ : เป็นยาใช้ภายนอกเพื่อรักษาสิว

วิธีใช้ยา : ทาบางบริเวณที่เป็น วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน
ควรหลีกเลี่ยงการทาบริเวณรอบจมูก ปาก ตา และแผลเปิด

คำแนะนำเพิ่มเติม : ยาอาจทำให้เกิดอาการผิวแห้ง แสบ แดง คัน
หรือระคายเคืองบริเวณผิวหนัง และมีความไวต่อแสงมากขึ้น ควร
ทาครีมกันแดด SPF สูงกว่า 15 ในระหว่างวัน หรือ หลีกเลี่ยงการ
สัมผัสกับแสงแดด รวมถึงหลอดไฟยูวี

ขนาดบรรจุ : หลอดละ 10 กรัม

Item Name : Tretinoin(Acnetin-A) 0.05% CREAM 10 g

ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (ชำระเงินเองทุกกรณี)

CYANOCOBALAMINE (vitamin B12) 1000 mcg

ชื่อการค้า :
B12 Ankermann®



ตัวยาสําคัญ : CYANOCOBALAMINE; VITAMIN B12

ความแรง : 1000 ไมโครกรัม

กลุ่มยา : VITAMIN, WATER SOLUBLE

รูปแบบยา : coated tablet

ข้อบ่งใช้ : ใช้สำหรับรักษาอาการทางระบบเลือด

และ ระบบประสาทที่เกิดจากการขาดวิตามินบี 12

ขนาดและวิธีใช้ยา : ในผู้ใหญ่: 1000-2000 mcg วันละ 1 ครั้ง

ขนาดบรรจุ : กล่องละ 50 เม็ด (2x25's)

ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

LAMIVUDINE 300 MG

(สิทธิรักษา: ชำระเงินเอง, จ่ายตรง)



ชื่อการค้า
Lamivir®
(ลามิเวียร์)



Item Name :
Lamivudine(Lamivir) 300 mg TAB

กลุ่มยา :

- Antihepadnaviral, Reverse Transcriptase Inhibitor, Nucleoside (Anti-HBV)
- Antiretroviral, Reverse Transcriptase Inhibitor, Nucleoside (Anti-HIV)

Lamivudine 300 mg Tablet เดิมที่มีในเภสัชตำรับ

1. Lamivudine 300 mg TAB (ปส)
2. 3TC 300 mg TAB [NAPHA]

ยาเดิม เปลี่ยนบริษัท/ เปลี่ยนชื่อการค้า



ZINC SULFATE (25 MG ZN)



เปลี่ยนใช้ยาชื่อการค้า:
ZINC®
รูปแบบยา:
COMPRESSED TABLET


ไม่เปลี่ยนแปลงCODEยา

Item Name : Zinc Sulfate CAP(25 mg Zn)

METHYLDOPA 250 MG



เปลี่ยนใช้ยาชื่อการค้า
SIAMDOPA®(ไซแอมโดปา)
แทนยาเดิม
ISOMET®(ไอโซเมท)



ไม่เปลี่ยนแปลงCODEยา Item Name : Aldomet 250 mg

ยาเดิมเปลี่ยนบริษัท (ชั่วคราว) PYRIDOSTIGMINE 60 MG



- เปลี่ยนใช้ยาชื่อการค้า
Pyrimine® 60mg (ไพริมีน)
- แทนยาเดิมชื่อการค้า Mestinon® 60 mg
- เปลี่ยนแปลงCODEยา
Item code: TPYRIMINE60
Item Name :
Pyridostigmine(Pyrimine) 60 mg TAB
- ขนาดบรรจุ : กล่องละ 150 เม็ด (15x10's)